



Standex SprayMax

Lackspray Mattschwarz

- **Einfache Verarbeitung**
- **Hohe Ergiebigkeit**
- **Gutes Deckvermögen**
- **Leichtes Beilackieren**



Technische Beschreibung:

- 2-3 Spritzgänge
- Lufttrocknung 3 h / 18-22°C

Stadox SprayMax Lackspray Mattschwarz

Untergrund:

- SprayMax 1K-Füllprimer U3010
- Ausgehärtete Lackierung, geschliffen

Vorbehandlung / Reinigung:



Untergrundvorbehandlung
beachten! Siehe Stadox
Lackiersystem S1




Falls das Tragen der persön-
lichen Schutzausrüstung nicht
gesetzlich vorgeschrieben ist,
wird es von uns empfohlen.

Verarbeitung:

Spot Repair und Teilelackierung



2 - 3 = 30 - 40 micron



Staubtrocken 5 min / 18-22°C
Montagefest 30 min / 18-22°C
Lufttrocknung 3 h / 18-22°C



Kurzweilig 3 min (50%)

Standex SprayMax Lackspray Mattschwarz

Flammpunkt:

- -4°C / 24,8°F

Spezifisches Gewicht:

- 0,80 g/cm³

Festkörperanteil

(ohne Verdünnungszugabe):

- 16,2 Gew.-%
- 12,9 Vol.-%

VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(e)(840)670

Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie II B.e) in spritzfertiger Form beträgt max. 840g/l VOC. Der VOC-Wert dieses Produktes in spritzfertiger Form beträgt max. 670g/l.

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.